



REMAC s.a.s macchine utensili
di Ruzza Edoardo & C.
Via dell'Artigianato, 33
Z.A. Saletto 35010 Vigodarzere (PD)

CONTATTI:
T. +39 049 88 47 855
F. +39 049 88 43 089
info@remacmacchineutensili.it

COPYRIGHT (C) 2018

È vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini testi o contenuti senza autorizzazione.

SCHEDA USATO /

Presso piegatrice idraulica sincronizzata SCHIAVI Mod. HFB 80/20

utile di piega 2090mm x 80ton,
ricondizionata

PERCORSO: <http://www.remacmacchineutensili.it/usato>
TIPOLOGIA: Pressopiegatrice
CATEGORIA: Macchine CNC Macchine lavorazione lamiera


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CNC		
Assi controllati / Machine axes	Nr. 4	Y1-Y2- X-R
Potenza / Force	Ton	80
Lunghezza max. di piega / Working length	mm	2.090
Passaggio tra le spalle / Dist. betw. uprights	mm	1.660
Incavo / Gap	mm	405
Corsa / Stroke	mm	200
Distanza tavola/pestone / Dist. table/ram	mm	395
Larghezza tavola / Table width	mm	60
Velocità di avvicinamento / Approach speed	mm/sec	100
Velocità di lavoro / Working speed	mm/sec	1-9
Velocità di ritorno / Return speed	mm/sec	86
Potenza motore / Motor	kW	5,5
Peso / Weight	Ton	4.700

NOTE

Macchina messa a normativa e ricondizionata, visibile p.sso nostro magazzino





SIRIO

TASK84

TASK84 C-CONTROL UNIT V2.2 E 23.11.14 ST011 = 14
AUTOTEST MEMORIA O.K.

RIFERIMENTO ASSI

X	597.8
R	45.3
Z	ASSE NON ATTIVO
Y	EMERGENZA



